




Корзини для кондиціонерів



ЗМІСТ

RUDNIK «ЦЕ» ГАРНІ ФАСАДИ!

01

02

ІСТОРІЯ КОМПНІЇ RUDNIK

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

03

04

ПЕРЕВАГИ КОРЗИН ДЛЯ
КОНДИЦІОНЕРІВ

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ
Типи фасадних кронштейнів

05

06

ГОТОВІ КОМПЛЕКТИ

ВАРІАНТИ УЗОРУ

07

08

ІНЖЕНЕРНА ПІДТРИМКА

ПЕРЕВІРКА МІЦНОСТІ

09

10

СПИСОК РЕАЛІЗОВАНИХ
ОБ'ЄКТІВ

RUDNIK «ЦЕ» ГАРНІ ФАСАДИ!

На сьогоднішній день проблема псування зовнішнього вигляду будинків через самовільні та вандалські методи установки кондиціонерів жителями є однією із вагомих причин порушення архітектурного рішення фасаду будівлі. Тому сучасні забудовники вже на стадії проектування об'єктів передбачають місця виводу зовнішніх блоків кондиціонерів з установкою спеціальних корзин, які дозволяють зберегти вигляд об'єкта не порушуючи конструкцію фасадів.

Компанія RUDNIK при розробці свого продукту врахувала всі важливі деталі, а саме:

- ▶ Різноманітність габаритних розмірів, кольорів та зовнішнього вигляду корзин та екранів;
- ▶ Надійність та універсальність кронштейнів, з можливістю закріплення в будь-яку основу будівлі;
- ▶ Довговічність матеріалів. Всі елементи конструкції мають два рівня захисту від негативного атмосферного впливу (гаряче цинкування та порошкове пофарбування);
- ▶ Матеріал корзини (декоративного елементу) – алюмінієвий композитний лист, який виключає можливість корозійних процесів;
- ▶ Використовуються елементи кріплення (метизи) з нержавіючої сталі;
- ▶ Зручність та швидкість монтажу. Конструкція постачається в конструкторі чи в зібраному вигляді;
- ▶ Зручність демонтажу корзини у випадку необхідності доступу для експлуатації кондиціонера. Загалом, корзини для кондиціонерів RUDNIK мають здатність вливатись в структуру зовнішнього вигляду фасаду, стаючи їх частиною. Багатогранність рішень, які ми пропонуємо не порушують, а візуально доповнюють загальну архітектурну концепцію.

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ RUDNIK

Компанія **Rudnik** вже 5 років спеціалізується на наданні послуг у сфері обробки металу та алюмінієвих композитних панелей. Ми раді бачити в числі своїх клієнтів будівельні компанії, що дбають про естетичну і захисну функцію будівель. Ми виконаємо замовлення будь-якого обсягу з належною якістю та в мінімальні терміни.

Ми маємо необхідне обладнання для виконання всіх основних операцій у сфері металообробки: згинання, рубки та різання, у тому числі за допомогою високоточного лазера. Ми маємо власні виробничі потужності та унікальний колектив професіоналів. Поставлене завдання вирішується у мінімальні терміни без втрати якості.

Репутація компанії підтверджується безліччю реалізованих об'єктів з провідними будівельними компаніями та девелоперами міста Києва.



Компанія **RUDNIK** - це робота персонально з кожним замовником без посередників.



ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

Наша компанія виготовляє продукцію на власному виробництві. У 2020 році ми оновили виробничу базу станків, додавши лазерне різання. Це дозволило збільшити асортимент продукції, у нас з'явилася можливість виробництва різноманітних варіантів оформлення. Основне обладнання компанії **RUDNIK** наведено нижче:

- Машина плазмового різання металу Krrass TNC-1530.
- Машина лазерного різання Krrass C Series (3000*1500 мм; 1000w-2000w).
- Прес для згинання металу макс тиском 100 тонн. Виробництво Krrass WC67K-100TX3200.
- Фрезерний верстат з ЧПУ Vector.

- Автоматизована лінія порошкового фарбування TM Electron (Туреччина).
- Стрічкові пилки/Преса штампування/Зварювальне обладнання та інше.

Захисно-декоративне полімерне покриття наноситься методом порошкового фарбування. Ця сучасна технологія дозволяє отримати міцне довговічне покриття - це особливо важливо для нашої продукції, яка повинна зміцнюватися на фасаді будівлі та роками, витримувати вплив зовнішніх факторів: осадків, УФ-випромінювання, перепад температури. Можна замовити фарбування в будь-які кольори (один або кілька) за каталогом RAL класик та дизайн.



ПЕРЕВАГИ КОРЗИН КОНДИЦІОНЕРІВ

Для забудовників


- Естетичний вигляд будинку збільшує вірогідність вибору квартири з відведеним місцем під кондиціонер.
- Різноманітність варіантів кріплення на різні поверхні (вентфасади, цегляні будинки та залізобетонні перекриття).
- Невеликі затрати на влаштування даного рішення.
- Загальна привабливість в дизайні фасаду.

Для жителів


- Влаштування кондиціонера на спеціальні місця, що не потребують додаткового погодження з забудовником.
- Зручність монтажу та обслуговування за рахунок розбірної системи.
- Виділене місце на фасаді під зовнішній блок кондиціонеру.
- Влаштування техніки влюбий момент часу після заселення.

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

Типи фасадних кронштейнів




Для закріплення
в газоблок



Для закріплення
в цегляну кладку



Для закріплення
в залізобетон



Посилений для закріплення
в газобетон



Індивідуальні



За кресленнями
замовника

ГОТОВІ КОМПЛЕКТИ




Basic

Фасадний кронштейн.
Типове рішення (профіль 45х60
+ подовжувачі 41х41, екран-композит,
деталі цинк+порошкове фарбування)

5 років гарантії.


Навантаження 80кг. (Постійне)
- 140кг. (тимчасове)



Мала трапеція




Велика трапеція



Прямокутник малий



Прямокутник великий



Strong

Фасадний кронштейн.
Типове рішення (профіль 45х60
+ подовжувачі 41х41, екран-композит,
деталі цинк+порошкове фарбування)


5 років гарантії.

Навантаження 120кг. (Постійне)
- 180кг. (тимчасове)

Розробка індивідуальних рішень

ВАРІАНТИ УЗОРУ

Щоб конуструкція виглядала ще більш естетично та доповнювала архітектуру екстер'єру, ми розроблюємо спеціальні декоративні екрани індивідуального дизайну.








ІНЖЕНЕРНА ПІДТРИМКА

Маючи власний інженерний відділ, компанія надає весь необхідний пакет проєктної документації:






Технічний паспорт виробу

Технологічна карта



Розрахунки на навантаження

Протоколи випробувань



ПЕРЕВІРКА МІЦНОСТІ

По результатам розрахунків на міцність та практичним випробуванням, можна стверджувати, кронштейни кондиціонерів **RUDNIK** витримують навантаження що заявлені в технічній документації. В залежності від конструктиву витримують навантаження від 80 до 300кг. На об'єктах були проведені успішні випробування динамометром на вирив анкерів та змонтованих кронштейнів.




СПИСОК РЕАЛІЗОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

Найменування	Девелопер	Дата реалізації	Тип корзин	Кількість встановлених кошиків, шт.
ЖК Madison Gardens	АЛЬЯНС НОВОБУД	10.06.2022	КК-1\КК-4	423
ЖК DOCK32	КОВАЛЬСЬКА	25.06.2021	Док-1\Док-2	1017
ЖК Оптимісто	SMILE DEV.	15.04.2019	ПлК-1\ПлК-2	268
ЖК Лебединий	Perfect Group	15.08.2020	Лбдн-1	2560
ЖК Евріка	Аркада	25.03.2018	КК-1\КК-4	344
ЖМ Патріотика	Аркада	20.11.2017	Ар-1\АР-2	676
ЖК Місто Квітів	МЖК "Оболонь"	11.04.2018	Ор-1\Ор-2	1800
ЖК Вигурівщина-20	ZZBK1 Group	20.03.2021	КК-1\КК-4	1360
ЖК Паркове місто	Атлант плюс	04.07.2021	КК-1\КК-2	64
ЖК Науки 58	Креатор Буд	12.03.2021	St-1\St-2	464



КОВАЛЬСЬКА

11



ЖК DOCK32

Адреса: м.Київ
Проспект Степана Бандери 32д.



ЖК Оптимісто

Адреса: Київська область
Святошинський район, с.Гатне.



Perfect Group


13



ЖК Лебединий

Адреса: м.Київ
Вулиця Лева Ревуцького 40.

VENZA



ЖК Madison Garden

Адреса: м.Бровари
Вулиця Київська.



ЖК Orange Park

Адреса: Київська обл., с.Крюківщина
Вулиця Одеська 23.



ЖК Паркове Місто

Адреса: м.Київ
Вулиця Вишгородська 45.



КОНТАКТИ

Телефон: + 38 067 933 70 70

Пошта: info@rudnik.ua

Сайт: rudnik.ua